

**X**

60x120

---

**120**

**60**

SLIM THICKNESS





---







geotiles  
cerámica

# Collection

60 x

120






# Num

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES



BLANCO


Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

GLOSSY GLAZED RECTIFIED /  
ESMALTADO RECTIFICADO BRILLO




60x120 /  
24" x 48"


GLOSSY GLAZED /  
ESMALTADO BRILLO




60,8x60,8 /  
24" x 24"



60x60 /  
24" x 24"



Glossy / Brillo



# Num


Glossy / Brillo

# Kaunas

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES



BLANCO

Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED /  
NATURAL RECTIFICADO

9


60x120 /  
24" x48"

NATURAL

60,8x60,8 /  
24" x24"

60x60 /  
24" x24"

30,3x61,3 /  
12" x24"



Matt / Mate



# Kaunas

Matt / Mate



# Trevi

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO





Available Colours / COLORES DISPONIBLES




BLANCO

Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

GLOSSY GLAZED RECTIFIED /  
ESMALTADO RECTIFICADO BRILLO



GLOSSY GLAZED /  
ESMALTADO BRILLO




Glossy / Brillo





Trevi

Glossy / Brillo



# Luxury

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO






Available Colours / COLORES DISPONIBLES





BLANCO

Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

GLOSSY GLAZED RECTIFIED /  
ESMALTADO RECTIFICADO BRILLO



GLOSSY GLAZED /  
ESMALTADO BRILLO





# Luxury

Glossy / Brillo



# Calacatta

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES



BLANCO



GRIS

Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

GLOSSY GLAZED RECTIFIED /  
ESMALTADO RECTIFICADO BRILLO

9

60x120 /  
24" x48"

GLOSSY GLAZED /  
ESMALTADO BRILLO

60,8x60,8 /  
24" x24"

90x90/  
36" x36"

60x60 /  
24" x24"




Glossy / Brillo



# Calacatta

Glossy / Brillo



# Unique

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES



BLANCO

Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED /  
NATURAL RECTIFICADO

9

60x120 /  
24" x48"

90x90/  
36" x36"


60x60 /  
24" x24"

NATURAL

60,8x60,8 /  
24" x24"



Matt / Mate



# Unique


Matt / Mate

# Borgia

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES






BLANCO

Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED /  
NATURAL RECTIFICADO

NATURAL







# Borgia

Matt / Mate

# Dana

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO




Available Colours / COLORES DISPONIBLES





GOLD

Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

GLOSSY GLAZED RECTIFIED /  
ESMALTADO RECTIFICADO BRILLO



GLOSSY GLAZED /  
ESMALTADO BRILLO




Glossy / Brillo



# Dana

Glossy / Brillo



# Vertino

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES



BLANCO




MARFIL


Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

GLOSSY GLAZED RECTIFIED /  
ESMALTADO RECTIFICADO BRILLO  
NATURAL RECTIFIED  
/NATURAL RECTIFICADO


GLOSSY GLAZED /  
ESMALTADO BRILLO  
NATURAL




60x120 /  
24" x48"



60,8x60,8 /  
24" x24"



60x60 /  
24" x24"



30x60 /  
12" x24"



Glossy / Brillo  
Matt / Mate



# Vertino

Glossy / Brillo

Matt / Mate



# Athens


GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES




BLANCO



MARFIL



GRIS



MARENGO


Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

GLOSSY GLAZED RECTIFIED  
/ ESMALTADO RECTIFICADO BRILLO


GLOSSY GLAZED  
/ ESMALTADO BRILLO




60x120 /  
24" x48"




60,8x60,8 /  
24" x24"



75x75 /  
30" x30"



60x60 /  
24" x24"




Glossy / Brillo



# Athens

Glossy / Brillo



# Persa

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES




BLANCO



MARFIL



GRIS




MARENGO


Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED  
/ NATURAL RECTIFICADO


NATURAL




60x120 /  
24" x 48"




60,8x60,8 /  
24" x 24"



75x75 /  
30" x 30"



60x60 /  
24" x 24"







Persa

Matt / Mate




# Mortai

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO




Available Colours / COLORES DISPONIBLES



BLANCO



PERLA



GRIS


Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED  
/ NATURAL RECTIFICADO




60x120 /  
24" x 48"

NATURAL



60,8x60,8 /  
24" x 24"



60x60 /  
24" x 24"





# Mortaio

Matt / Mate




# Arkety


GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES




PERLA



GRIS


Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED  
/ NATURAL RECTIFICADO




60x120 /  
24" x 48"

NATURAL



60,8x60,8 /  
24" x 24"



60x60 /  
24" x 24"



Matt / Mate



Arkety

Matt / Mate



# Brush

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO




Available Colours / COLORES DISPONIBLES



PERLA



MARFIL




GRIS



TAN


Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED  
/ NATURAL RECTIFICADO




60x120 /  
24" x 48"


NATURAL




60,8x60,8 /  
24" x 24"



60x60 /  
24" x 24"



30x60 /  
12" x 24"



Matt / Mate



# Brush

Matt / Mate



# Sena

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES




PERLA



MARFIL




GRIS





TAUPE

Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES





NATURAL RECTIFIED  
/ NATURAL RECTIFICADO



90x90/  
36" x 36"



NATURAL




Matt / Mate





Sena

Matt / Mate



# Reggio

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES



PERLA





MARFIL





GRIS

Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED  
/ NATURAL RECTIFICADO



NATURAL - ADZ





# Reggio

Matt / Mate



# Cumbria


GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES




WHITE



PEARL



BLACK



GREY


Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED  
/ NATURAL RECTIFICADO




60x120 /  
24" x 48"


NATURAL




60,8x60,8 /  
24" x 24"



60x60 /  
24" x 24"



30x60 /  
12" x 24"





# Cumbria

Matt / Mate

# Colorado

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO



Available Colours / COLORES DISPONIBLES



BLANCO




BEIGE



PERLA

Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES



NATURAL RECTIFIED  
/ NATURAL RECTIFICADO



60x60 /  
24\"/>

30x60 /  
12\"/>

NATURAL





# Colorado

Matt / Mate

# Belfast

GLAZED PORCELAIN  
/ PORCELÁNICO ESMALTADO




Available Colours / COLORES DISPONIBLES



PERLA



MARFIL



MARENGO




TAUPE


Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED  
/ NATURAL RECTIFICADO


NATURAL



60x120 /  
24" x48"



60,8x60,8 /  
24" x24"



60x60 /  
24" x24"



Matt / Mate





# Belfast

Matt / Mate




# Ebony


GEOWOODS · PORCELAIN TILES  
GEOWOODS · PORCELÁNICO




Available Colours / COLORES DISPONIBLES



HAYA




GRIS



MIEL


Available Sizes / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED  
/NATURAL RECTIFICADO




60x120 /  
24" x48"

NATURAL




60,8x60,8 /  
24" x24"



60x60 /  
24" x24"



Matt / Mate














# Ebony











Matt / Mate

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Glazed Porcelain / Porcelánico Esmaltado

											
STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-8	ISO 10545-9	ISO 10545-10	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411			> 35 N/mm <sup>2</sup> > 1300 N	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Average value mm/m Valor medio mm/m	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	R Rating Clase
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	According to models Según modelos	35-45 N/mm <sup>2</sup> 1800-2500 N	According to models Según modelos	< 70 x 10 <sup>-6</sup> °C	Resists Resiste	<0,1	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma	According to models Según modelos

### Group BIb (gl) Water Absorption 0,5%<E≤3% / Grupo BIb (gl) Absorción de Agua 0,5%<E≤3%

 Dimensional Features Características dimensionales	 Water absorption Absorción de agua	 Modulus of rupture Resistencia a la flexión	 Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	 Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal
 Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	 Frost resistance Resistencia a la helada	 Chemical resistance Resistencia química Ácidos y bases	Cleaning products and pool reactive agents Productos de limpieza y reactivos de piscinas	
 Resistance to stains Resistencia a las manchas	 Moisture expansion Expansión por humedad			

# PACKING LIST

	<b>Pcs/Box Pz/Caja</b>	<b>Sqm/Box m<sup>2</sup>/Caja</b>	<b>Boxes/Pallet Cajas/Pale</b>	<b>Sqm/Pallet m<sup>2</sup>/Palet</b>	<b>Kg/Box Kg/Caja</b>	<b>Kg/Pallet Kg/Palet</b>
60x120 (F)	2	1,44	36	51,84	28,14	1.042,24
90x90	2	1,62	27	43,74	40,00	1.110
75x75	3	1,69	30	50,70	41,20	1.256
30,3x61,3	7	1,30	40	52,00	25,28	1.031
60,8x60,8	4	1,48	30	44,40	31,00	950
60,8x60,8 (F)	5	1,85	30	55,50	34,00	1.040
60x60	4	1,44	30	43,20	30,00	920
60x60 (F)	5	1,80	30	54,00	33,80	1.034
45x45 (F)	7	1,42	52	73,84	26,13	1.378,76

GEOTILES, S.L.U. reserves the right to modify the packing of any product reference.  
GEOTILES, S.L.U. se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geotiles, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geotiles has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geotiles, S.L.U. aplica una política de contínuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos,colores,especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.



GEOTILES S.L.U. complies with all the obligations derived from the CE marking for its products defined by the European community according to the EN ISO 14411 standard. GEOTILES S.L.U. cumple todas las obligaciones derivadas del marcado CE para sus productos definidos por la comunidad europea acorde a la norma EN ISO 14411.



The UKCA (United Kingdom Conformity Assessed Mark) is the new UK product marking that will be required for certain products that are marketed in Great Britain (England, Wales and Scotland).

El marcado UKCA (conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés) en la nueva marca del producto del Reino Unido que se requerirá para ciertos productos que se comercializan en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia).



The CCC certificate (China Compulsory Certificate) is applied to products for export or production in that territory. Concerns both health and safety related to ceramic tiles. The certificate is obtained through the institutes expressly accredited by the Chinese authorities.

El certificado CCC (China Compulsory Certificate), se aplica a los productos para exportar o producir en China. Conciernen tanto a la seguridad como a la salud relacionado con las baldosas cerámicas. Esta certificación la acreditan institutos autorizados por las autoridades chinas.



GEOTILES has implemented a quality management system, in accordance with the ISO 9001 standard, certified by Lloyds Register Quality Assurance. Committed to excellence in management and understanding quality as its hallmark, the keys to compliance with this standard are:

- Improve customer satisfaction.
- To increase employee commitment to quality.
- To optimise the operation of the business units and the marketing service.
- Commitment to continuous improvement as the key to business success.

GEOTILES tiene implantado un sistema de gestión de calidad, acorde con la norma ISO 9001, certificado por Lloyds Register Quality Assurance. Apostando por la excelencia en la gestión y entendiendo la calidad como su seña de identidad, las claves en el cumplimiento de esta normativa son:

- Mejorar las satisfacción de los clientes.
- Incrementar el compromiso de los empleados con la calidad.
- Optimizar el funcionamiento de las unidades de negocio y el servicio de comercialización.
- Apostar por la mejora continua como clave del éxito empresarial.



Certification defining the conformity and technical characteristics of our product in the SASO USO 13006/20188 for export to Saudi Arabia.

Certificación que define la conformidad y características técnicas de nuestros productos en la SASO USO 13006/2018 en su exportación a Arabia Saudí.



(Leadership in Energy and Environmental Design) is a green certification program developed by the U.S. Green Building Council that recognizes sustainable, healthy and highly efficient building strategies and practices.

GEOTILES products are manufactured with a content of recycled material, free of VOCs, waterproof and with EPDs associated with the product that contribute to the satisfaction of the credits of the LEED® v4 certification.

For more information: <https://www.usgbc.org/leed>

Leadership in Energy and Environmental Design es un programa de certificación ecológica desarrollada por el U.S. Green Building Council que reconoce estrategias y prácticas de construcción sostenible, saludables y altamente eficientes.

Los productos de GEOTILES se fabrican con un contenido de material reciclado, libres de COVs, impermeables y con EPDs asociadas al producto que contribuyen a la satisfacción de los créditos de la certificación LEED® v4. Para mayor información: <https://www.usgbc.org/leed>



FloorScore® is the most recognized Indoor Air Quality Certification (IAQ) standard for hard surface flooring materials, adhesives, and flooring. Developed by SCS with the Resilient Floor Covering Institute (RFCI), a trade association for the flooring manufacturer and supplier industry, it qualifies for many green building schemes.

Resultado de imagen de floorscoreFloorScore® es la norma de certificación de calidad del aire interior (IAQ) más reconocida para materiales, adhesivos y contra suelos para suelos de superficie dura. Desarrollado por SCS con el Resilient Floor Covering Institute (RFCI), una asociación comercial para la industria de fabricantes y proveedores de suelos, califica para muchos esquemas de construcción ecológica.



Our products have been evaluated by carrying out a life cycle analysis, from the extraction of raw materials, through production; to the recovery of construction and demolition waste. This analysis has been carried out according to the international standards of the ISO 14040 series and has been published in the EPD environmental product declaration (ISO 14025) certified by AENOR.

Nuestros productos han sido evaluados mediante la realización de un análisis de ciclo de vida, desde la extracción de materias primas, pasando por producción; hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Este análisis se ha realizado acorde a las normas internacionales de la serie ISO 14040 y han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025) certificadas por AENOR.



Self-declarations of the minimum % content of pre-consumer recycled material content have been made in accordance with ISO 14021-Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling). Mediante la norma ISO 14021-Afirmaciones ambientales auto declaradas (Etiquetado ambiental tipo II) se han conformado autodeclaraciones de % de contenido mínimo de materia reciclada en pre-consumo.



French certification for products that defines the conformity of the final product with the QB-32 and cahier 3778 standards of NF-UPEC regarding the technical characteristics according to the usability and purpose of the product.

Certificación francesa para productos que define la conformidad del producto final con las normas QB-32 y cahier 3778 de NF-UPEC respecto a las características técnicas acorde a la usabilidad y finalidad del producto.

geotiles  
cerámica

---

GEOTILES, S.L.U.  
Carretera Vila-real - Onda, Km.6  
Apdo Correos 116  
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN  
Tel.: +34 964 522 700  
[www.geotiles.com](http://www.geotiles.com)