

The background is a close-up of a light brown wood grain. A stylized tree logo is centered vertically, consisting of a thin black trunk and a white, feathery canopy. The word "GEOWOOD" is written across the middle, with "GEO" in white and "WOOD" in black. The letters "O" and "V" are stylized, with the "V" being a large, dark, downward-pointing chevron shape that overlaps the "O"s. Below "GEOWOOD" is the text "PORCELAIN TILES" in a smaller, black, serif font.

GEOWOOD
PORCELAIN TILES

geotiles
cerámica

PORCELAIN TILES

GEOWOODS



Porcelain tile
Porcelánico



Rectified
Rectificado



Matt surface
Superficie Mate



Hygienic and Anti-Allergenic
Higiénico y antialérgico



Fireproof
Ignífugo



Durable and resistant
Duradero y resistente



Easy maintenance
Fácil mantenimiento



Responsible
Responsable

COLLECTION



BALMORE / 3



EBONY / 6




AOKI / 8



OLEA / 10



DECK OLEA / 12



ULMO / 14



HARU / 16



MADISON / 20



BORNEO / 22



BYRON / 24



DIXIE / 26



LENOX / 28



TABULA / 30



BRICOLA / 34/40



FREYA / 36



BELLVER / 38




OPERA / 42



ADA / 46



MILTON / 50



MELROSE / 52

BALMORE

GEOWOODS · PORCELAIN TILES



Cream



Cinnamon



Coffee



Baltimore Cinnamon 60x120 / 24"x48"

BALMORE




Sizes / Formatos

NATURAL RECTIFIED

60x120 · 24" x 48"

9

CREAM




CINNAMON



COFFEE



BALMORE



Sizes / Formatos

NATURAL

15x90 · 6"x36"

8x44 · 3"x14"

CREAM



CINNAMON



COFFEE



Baltimore Cream 15x90 /6"x36"

EBONY

GEOWOODS · PORCELAIN TILES



Haya



Miel




Gris



Ebony Haya 60x120 / 24"x48"

EBONY



Sizes / Formatos

NATURAL RECTIFIED

60x120 - 24"x48"

9


GRIS



HAYA



MIEL



AOKI

GEOWOODS · PORCELAIN TILES




Bone



Almond



Teka



Moka



Aoki Almond 23x120 /9"x48"

AOKI




Sizes / Formatos

NATURAL

23x120 · 9”x48”

9.5

BONE




ALMOND



TEKA



MOKA



Aoki Teka 23x120 /9”x48”

OLEA

GEOWOODS · PORCELAIN TILES



Silver



Haya



Miel



Cerezo



Olea Haya 23x120 /9"x48"

OLEA




Sizes / Formatos

NATURAL

23x120 · 9”x48”

9.5

SILVER



HAYA



MIEL



CEREZO



Olea Cerezo 23x120 / 9”x48”

DECK OLEA

GEOWOODS · PORCELAIN TILES



Silver



Haya



Miel



Cerezo



Deck Olea Miel 23x120 /0"x48"

DECK OLEA



Sizes / Formatos

NATURAL


23x120 · 9”x48”

9.5

SILVER




HAYA



MIEL



CEREZO




Deck Olea Haya 23x120 / 9”x48”

ULMO


GEOWOODS · PORCELAIN TILES




Gris




Haya



Tan



Roble



Nogal



Ulmo Haya / Ulmo Roble 23x120 /9"x48"

ULMO



Sizes / Formatos

NATURAL

23x120 · 9" x 48"

9.5


GRIS



HAYA



TAN



ROBLE



NOGAL



Ulmo Tan 23x120 / 9" x 48"

HARU

GEOWOODS · PORCELAIN TILES




Almond



Tan



Miel



Roble



Haru Roble 20x120 / 8" x 48"

HARU



Sizes / Formatos

NATURAL

25x150 · 10"x60"


20x120 · 8"x48"

9


ALMOND




TAN



MIEL



ROBLE



Haru Almond 20x120 /8"x48"

MADISON


GEOWOODS · PORCELAIN TILES




Haya



Vainilla



Miel



Noce



Madison Haya 20x120 /8"x48"

MADISON



DCOF >0.42

CLASE 1

R10
B

e-Grip

Sizes / Formatos

NATURAL

25x150 · 10" x 60"

20x120 · 8" x 48"

9

VAINILLA HAYA



MIEL



NOCE



Madison Miel 20x120 / 8" x 48"

BORNEO

GEOWOODS · PORCELAIN TILES



White



Almond



Fresno



Haya



Miel



Roble



Borneo Almond 20x120 / 8"x48"

BORNEO




Sizes / Formatos

NATURAL

20x120 · 8" x 48"

9

WHITE
ALMOND
FRESNO
HAYA
MIEL
ROBLE



Borneo Haya 20x120 / 8" x 48"

BYRON

GEOWOODS · PORCELAIN TILES



Haya



Tan



Miel



Teka



Byron Tan 20x120 /8"x48"

BYRON



Sizes / Formatos

NATURAL RECTIFIED

20x120 · 8"x48"

6,8


HAYA




TAN



MIEL



TEKA



XTRA
THE SMART TECH



Byron Teka 20x120 / 8"x48"

DIXIE

GEOWOODS · PORCELAIN TILES



Almond



Noce



Dixie Almond 20x120 /8"x48"

DIXIE



XTRA
THE SMART TECH

Sizes / Formatos

NATURAL RECTIFIED


20x120 · 8”x48”

6,8

ALMOND



NOCE



Dixie Noce 20x120 / 8”x48”

LENOX

GEOWOODS · PORCELAIN TILES




Gris




Haya



Nut



Miel



Roble



Lenox Roble 23x120 /9"x48"

LENOX



Sizes / Formatos

NATURAL


20x120 · 8"x48"

9

GRIS



HAYA



NUT



MIEL



ROBLE



Lenox Nut 20x120 / 8"x48"

TABULA

GEOWOODS · PORCELAIN TILES



Blanco




Ceniza



Haya



Miel



Cerezo



Tabula Haya 20x120 /8"x48"

TABULA



Sizes / Formatos

NATURAL RECTIFIED - NATURAL ADZ RECTIFIED

20x120 · 8”x48”

9

Not available in ADZ / No disponible en ADZ

BLANCO



CENIZA



HAYA



MIEL



CEREZO



Special Pieces / Piezas Especiales

Peldaño Extrusionado
32x120 / 13”x48”



Remate Peld. Ang. Izq. Der.
3x32 / 1.2”x13”

Peldaño Gradone
20x120 / 8”x48”

Tabula Haya 20x120 / 8”x48”



BRICOLA


GEOWOODS · PORCELAIN TILES




Haya



Miel



Roble



Chocolate



Bricola Chocolate 20x120 /8"x48"

BRICOLA



Sizes / Formatos

NATURAL RECTIFIED


20x120 · 8”x48”

9


HAYA



MIEL



ROBLE



CHOCOLATE



Bricola Haya 20x120-8”x48”

FREYA

GEOWOODS · PORCELAIN TILES




Gris



Haya



Beige



Nogal



Roble



Freya Gris 25x100 /10" x40"

FREYA



DCOF >0.42

CLASSE 1

R9

e-Grip

Sizes / Formatos


NATURAL

25x100 · 10”x40”

GRIS




HAYA




BEIGE



NOGAL



ROBLE



Freya Beige 25x100 /10”x40”

BELLVER

GEOWOODS · PORCELAIN TILES




Gris



Haya



Nogal



Noce



Bellver Noce 25x100 /10"x40"

BELLVER



Sizes / Formatos

NATURAL

25x100 · 10"x40"

GRIS




HAYA



NOGAL



NOCE



Bellver Gris 25x100 /10"x40"

BRICOLA


GEOWOODS · PORCELAIN TILES




Haya



Nut



Miel



Roble



Chocolate



Bricola Haya 20x75 /8"x30"

BRICOLA



Sizes / Formatos

NATURAL

20x75 · 8"x30" 8,2

HAYA




NUT



MIEL



CHOCOLATE ROBLE



Bricola Nut 20x75 / 8"x30"

OPERA

GEOWOODS · PORCELAIN TILES



Silver



Haya



Miel



Tan



Cerezo



Opera Miel 20x75 /8" x30"

OPERA



Sizes / Formatos

NATURAL - NATURAL ADZ

20x75 · 8"x30" 8,2

SILVER



HAYA




Not available in ADZ / No disponible en ADZ

MIEL



TAN



Not available in ADZ / No disponible en ADZ

CEREZO



Opera Cerezo 20x75 / 8"x30"

ADA

GEOWOODS · PORCELAIN TILES



Haya



Tan



Miel



Ada Haya 20x60 / 8"x24"



ADA



Sizes / Formatos

NATURAL

20x60 · 8"x24"

6


HAYA



TAN



MIEL



Ada Haya 20x60 /8"x24"

MILTON

GEOWOODS · PORCELAIN TILES



Haya



Miel



Natural



Noce



Milton Miel 20x120 /8"x48"

MILTON



Sizes / Formatos

NATURAL

15x90 · 6"x36"

10x60 · 4"x24"

HAYA



MIEL



NATURAL




NOCE



Milton Noce 15x90 / 6"x36"

MELROSE

GEOWOODS · PORCELAIN TILES



Blue



Aquamarine



Grey



Caramel



Carbon



Melrose Blue 10x60 /4"x24"

MELROSE




Sizes / Formatos


NATURAL

 10x60 · 4"x24"


BLUE




AQUAMARINE




GREY



CARAMEL



CARBON



SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES







Special angle / Ángulo gradone recto



Special step / Peldaño gradone recto



PACKING LIST

	 Pcs/Box Pz/Caja	 Sqm/Box m ² /Caja	 Boxes/Pallet Cajas/Palet	 Sqm/Pallet m ² /Palet	 Kg/Box Kg/Caja	 Kg/Pallet Kg/Palet
60x120	2	1,44	36	51,84	28,14	1.042,24
23x120	5	1,38	45	62,10	29,50	1.347,50
20x120	6	1,44	44	63,36	32,20	1.436,80
20x120	7	1,68	44	73,92	31,80	1.428
25x100	6	1,50	36	54	28,50	1.046
20x75	7	1,05	72	75,60	18,50	1.352

GEOFILES reserves the right to modify the packing of any product reference.
GEOFILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geologica tile S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geologica tile has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geologica tile S.L.U. "Geotiles" aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geologica tile ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.



GEOTILES S.L.U. complies with all the obligations derived from the CE marking for its products defined by the European community according to the EN ISO 14411 standard. GEOTILES S.L.U. cumple todas las obligaciones derivadas del marcado CE para sus productos definidos por la comunidad europea acorde a la norma EN ISO 14411.



The UKCA (United Kingdom Conformity Assessed Mark) is the new UK product marking that will be required for certain products that are marketed in Great Britain (England, Wales and Scotland). El marcado UKCA (conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés) es la nueva marca del producto del Reino Unido que se requerirá para ciertos productos que se comercializan en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia).



The CCC certificate (China Compulsory Certificate) is applied to products for export or production in that territory. Concerns both health and safety related to ceramic tiles. The certificate is obtained through the institutes expressly accredited by the Chinese authorities. El certificado CCC (China Compulsory Certificate), se aplica a los productos para exportar o producir en China. Conciernen tanto a la seguridad como a la salud relacionado con las baldosas cerámicas. Esta certificación la acreditan institutos autorizados por las autoridades chinas.



Geotiles, S.L.U. has implemented an Integrated Quality and Environment Management System in accordance with ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015. Both certificates have been issued by the LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance). The process towards both certifications had a first stage, in which the ISO 9001 certification was obtained and that later continued with the implementation of an Integrated Management System by obtaining ISO 14001:2015 certification. ISO 9001 is an international standard norm that evaluates the Quality Management System. Its main objective is to improve customer satisfaction through continuous improvement processes, including in this the maximum effort in ensuring the quality of the products and services. ISO 14001 is an international standard norm that demonstrates the commitment assumed with the protection of the environment through the management of environmental risks associated with the activity carried out. Environmental management must be understood as an integral part of the organization's management system, encompassing the organizational structure, responsibilities, procedures, processes and resources; in this way, attention is focused on key factors and all activities that can generate negative impacts on the environment are taken into account. GEOTILES S.L.U. tiene implantado un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente de acuerdo a la normativa ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Ambos certificados han sido expedidos por la certificadora LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance). El proceso hacia ambas certificaciones tuvo una primera etapa, en la que se obtuvo la certificación ISO 9001, y que más tarde continuó con la implementación de un Sistema Integrado de Gestión al obtener la certificación ISO 14001:2015. La ISO 9001 es una norma estándar internacional que evalúa el Sistema de Gestión de la Calidad. Su principal objetivo consiste en mejorar la satisfacción de los clientes mediante procesos de mejora continua, poniendo para ello el máximo esfuerzo en asegurar la calidad de los productos y servicios. La ISO 14001 es una norma internacional que demuestra el compromiso asumido con la protección del medio ambiente a través de la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada. La gestión medioambiental debe ser entendida como parte integrante del sistema de gestión de las organizaciones, comprendiendo la estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y recursos; de esta forma, se centra la atención en factores clave y se tienen en cuenta todas las actividades que puedan generar impactos negativos sobre el medio ambiente.



(Leadership in Energy and Environmental Design) is a green certification program developed by the U.S. Green Building Council that recognizes sustainable, healthy and highly efficient building strategies and practices. GEOTILES products are manufactured with a content of recycled material, free of VOCs, water-proof and with EPDs associated with the product that contribute to the satisfaction of the credits of the LEED® v4 certification. For more information: <https://www.usgbc.org/leed> Leadership in Energy and Environmental Design es un programa de certificación ecológica desarrollada por el U.S. Green Building Council que reconoce estrategias y prácticas de construcción sostenible, saludables y altamente eficientes. Los productos de GEOTILES se fabrican con un contenido de material reciclado, libres de COVs, impermeables y con EPDs asociadas al producto que contribuyen a la satisfacción de los créditos de la certificación LEED® v4. Para mayor información: <https://www.usgbc.org/leed>



FloorScore® is the most recognized Indoor Air Quality Certification (IAQ) standard for hard surface flooring materials, adhesives, and flooring. Developed by SCS with the Resilient Floor Covering Institute (RFCI), a trade association for the flooring manufacturer and supplier industry, it qualifies for many green building schemes. Resultado de imagen de floorscore FloorScore® es la norma de certificación de calidad del aire interior (IAQ) más reconocida para materiales, adhesivos y contra suelos para suelos de superficie dura. Desarrollado por SCS con el Resilient Floor Covering Institute (RFCI), una asociación comercial para la industria de fabricantes y proveedores de suelos, califica para muchos esquemas de construcción ecológica.



Our products have been evaluated by carrying out a life cycle analysis, from the extraction of raw materials, through production; to the recovery of construction and demolition waste. This analysis has been carried out according to the international standards of the ISO 14040 series and has been published in the EPD environmental product declaration (ISO 14025) certified by AENOR. Nuestros productos han sido evaluados mediante la realización de un análisis de ciclo de vida, desde la extracción de materias primas, pasando por producción; hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Este análisis se ha realizado acorde a las normas internacionales de la serie ISO 14040 y han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025) certificadas por AENOR.



Self-declarations of the minimum % content of pre-consumer recycled material content have been made in accordance with ISO 14021-Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling). Mediante la norma ISO 14021-Afirmaciones ambientales auto declaradas (Etiquetado ambiental tipo II) se han conformado autodeclaraciones de % de contenido mínimo de materia reciclada en pre-consumo.



French certification for products that defines the conformity of the final product with the QB-32 and cahier 3778 standards of NF-UPEC regarding the technical characteristics according to the usability and purpose of the product. Certificación francesa para productos que define la conformidad del producto final con las normas QB-32 y cahier 3778 de NF-UPEC respecto a las características técnicas acorde a la usabilidad y finalidad del producto.



Certification defining the conformity and technical characteristics of our product in the SASO ISO 13006/20188 for export to Saudi Arabia. Certificación que define la conformidad y características técnicas de nuestros productos en la SASO ISO 13006/2018 en su exportación a Arabia Saudí.

geotiles
cerámica

GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real - Onda, Km.6
Apdo Correos 116
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
Tel.: +34 964 522 700
www.geotiles.com